



BY SCARANI SINCE 1962

## CABIN FISH 700

**SCARANI GROUP**  
BOATDESIGNERS SINCE 1962

# RIO 700 Cabin Fish

**T**his is a boat for serious fishermen without forgetting the needs of those of you who prefer sunbathing. The hard top of the Rio 700 Cabin Fish has been designed so that it can accommodate a sun bed and is easily accessible by means of teak lined steps.


**C'**est le bateau pour ceux qui sont vraiment pêcheurs, mais aussi pour ceux qui aiment la navigation dans un certain confort. Le hard-top du 700 Cabin Fish, a été dessiné de manière à pouvoir recevoir un espace de bain de soleil.

**E**ste es el barco para los muy pescadores, donde hemos pensado en Vd., sin olvidar a los que prefieren tomar el sol. El hard-top de la Rio 700 Cabin Fish, ha sido diseñado de forma que pueda acoger un cojín de solarium, al que se accede por una práctica escala con escalones de teca.





# RIO 700 Cabin Fish



## Technical data - Caracteristiques techniques - Dados técnicos - Características técnicas - Technische Daten - Característiques tècniques

GB	Overall Length	23'7"	<b>Suggested engine</b> Petrol S-Drive: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) T. Diesel S-Drive: 160 - 200 HP (118 - 147 kw) Inboard T. Diesel: 160 - 240 HP (118 - 176 kw)
	Beam	8'7"	
	Draft	1'6"	
	Displacement /MerCr.	4343 lbs (light)	
	Total crew capacity	No. 7	
	Fuel/water	44/11 imp gal	
	Quik-draining cockpit		
	Transportable on trailer		
	Boat design category	B	
	Marking	DIP 59099	

E	Eslora total	7,20 m	<b>Motorización aconsejada</b> D.f.b. Gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.f.b. T. Diesel: 160 - 200 HP (118 - 147 kw) Eje T. Diesel: 160 - 240 HP (118 - 176 kw)
	Manga	2,62 m	
	Calado	0,46 m	
	Peso en vacío/MerCr.	1970 kg	
	Capacidad	No. 7	
	Combustible/agua	200/50 l	
	Bañera autovaciante		
	Remolcable		
	Categoría de homologación	B	
	Homologación	DIP 59099	

F	Longueur hors tout	7,20 m	<b>Motorisation conseillée</b> In bord Essence: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) In bord T. Diesel: 160 - 200 HP (118 - 147 kw) Arbre T. Diesel: 160 - 240 HP (118 - 176 kw)
	Largeur	2,62 m	
	Tirant d'eau	0,46 m	
	Poids a vide/MerCr.	1970 kg	
	Nombre de personnes	No. 7	
	Carburant/eau	200/50 l	
	Cockpit Autovideur		
	Remolquable		
	Categorie d'homologation	B	
	Homologation	DIP 59099	

D	Länge ü.a.	7,20 m	<b>Empfohlene Motorisierung</b> Z-Drive Benzin: 180 - 270 PS (132 - 198 kw) Z-Drive T. Diesel: 160 - 200 PS (118 - 147 kw) Schaft T. Diesel: 160 - 240 PS (118 - 176 kw)
	Breite	2,62 m	
	Tiefgang	0,46 m	
	Leergewicht/MerCr.	1970 kg	
	Tragfähigkeit	No. 7	
	Kraftstoff/Wasser	200/50 l	
	Selbstlenzendes Cockpit		
	Trailerfähig		
	Kategorie	B	
	Homologation	DIP 59099	

P	Comprimento total	7,20 m	<b>Potência Recomendada</b> D.f.b. Gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.f.b. T. Diesel: 160 - 200 HP (118 - 147 kw) Linha de eixo T. Diesel: 160 - 240 HP (118 - 176 kw)
	Boca	2,62 m	
	Calado	0,46 m	
	Deslocamento/MerCr.	1970kg	
	Capacidade Máx (pessoas)	No. 7	
	Combustível/água	200/50 l	
	Poço auto-esvaziante		
	Rebocável		
	Categoria de homologação	B	
	Homologação	DIP 59099	

C	Eslora total	7,20 m	<b>Motorització aconsellada</b> D.f.b. Gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.f.b. T. Dièsel: 160 - 200 HP (118 - 147 kw) Eix T. Dièsel: 160 - 240 HP (118 - 176 kw)
	Mànega	2,62 m	
	Calat	0,46 m	
	Pes en buit/MerCr.	1970 kg	
	Capacitat	No. 7	
	Combustible/aigua	200/50 l	
	Banyera autobuidant		
	Remolcable		
	Categoria d'homologació	B	
	Homologació	DIP 59099	



## Coral - Fish line

650

700

Standard equipment - Equipement standard - Equipamento standard - Equipo standard - Grundausstattung Standard - Equipament standard

**GB Deck:** - Anchor with chain and rope- Bow and aft cleats - Mooring lines - Bow extension with anchor chute with break and teak insert - Navigation lights - Bow and aft hooks - Anchor bow storage - Wood step - Complete rubber fendering - Deck bow hatch - Aft platform with swimming folding ladder and transom door - Flag with flag pole and socket - Rods holders - Baskets for fenders with 4 fenders - Stainless steel bow pulpit and deck rails - Roof with steps to sunbathing pre-arranged space. **Self-bailing cockpit:** - Fish-hook drawer unit - Fire extinguisher - Sink in the cockpit - Folding cockpit bench - Padded bulwarks in the cockpit - Moulded non-slip finish - Side shelves in the cockpit - Storage space - Fish box. **Helm position and Bow cabin:** - Locker with 2 shelves - Bathroom with chemical toilet, porthole and roll holder - Table rest - Bow cabin with double "V" berth - Counter molded interior ceiling - Hook - Storage under bow berth and helm position floor storages - Helm position provided with enclosing windscreen, sliding side windows, door with lock - Cabin mattresses - Pilot and co-pilot seat with feet rest - Helm station complete with: engine alarm, engine oil press. gauge, engine water temp. gauge, voltmeter, trim power gauge and revs counter - Table - Curtains - Windshield wiper - Copilot grab rail - Horn - Power steering (stern drive version) - Wheel and Hydraulic steering with monocable drive (inboard version). **Engine room:** - Gas assisted opening - Fire extinguisher (petrol version only) - Blower (petrol version only) - Engine room sound insulation - Electric and manual bilge pumps. **Hydraulic, Fuel and electric system:** - Battery for engine with battery switch - Fuel electric valve - Fuel filters - Lighting in each cabin - Water system with tank and steady pressure - Electric board with automatic switches - Fuel tank with level gauge. **Hull:** - Antifouling paint - Isoftalic hull protection on exterior layers - Epoxy Primer

**E Cubierta:** - Ancla con cadena y cabo - Cornamusas a proa y popa - Cabos de amarre - Botalón de proa con roldana para el ancla con freno - Luces de navegación - Cáncamos a proa y popa - Pozo de ancla a proa - Peldaño de acceso a proa en madera - Bordón de goma completo unión casco y cubierta - Escotilla a proa - Plataforma de proa con escala de baño escamoteable y puerta de acceso a bañera - Asta con bandera - Portacañas - Portadefensas con 4 defensas - Púlpito de proa y barandillas en acero inoxidable - Techo duro con escalones de acceso al solarium y barandilla de seguridad. **Bañera autovacante:** - Clasificador para anzuelos - Extintor - Lavabo exterior en bañera con grifo - Banqueta escamoteable en bañera - Bordón acolchado en bañera - Pavimento antideslizante - Estantería lateral en bañera - Pañol - Balde para el cebo vivo. **Puesto de mando y cabina de proa:** - Armario con 2 estantes - Baño independiente equipado con WC químico, portillo ventilación y portarrollos - Base mesa - Cabina de proa con cama doble - Falso techo en fibra - Bichero - Cofre bajo cama y bajo piso cabina de mando - Puesto pilotaje completo de parabrises con ventanas laterales correderas, puerta cierre timonería con cierre a llave - Colchonetas en cabina - Asientos piloto y copiloto con apoya pies - Instrumentación de a bordo completa: alarma motor, presión de aceite, temperatura agua, voltímetro, indicador de trim y cuentarrevoluciones - Mesa - Cortinas - Limpiaaparabrisas - Barandilla lado asiento copiloto - Bocina - Volante con dirección de cremallera servo asistida (versión dfb) - Volante con dirección hidráulica (versión intra borda). **Local motor:** - Amortiguador - Extintor fijo (versión gasolina) - Extractor de gases (versión gasolina) - Insonorización local motor - Bombas de achique eléctrica y manual. **Instalación hidráulica, de combustible y eléctrica:** - Batería para motor con desconector - Electro válvula circuito combustible - Filtro combustible - Iluminación en todos los locales - Sistema de agua dulce a presión constante con depósito - Interruptor automático magnetotérmico - Depósito combustible con indicador de nivel eléctrico. **Casco:** - Pintura antialgas - Casco con protección de resina isoftálica en las capas exteriores - Imprímico epoxi

**F Pont:** - Ancre avec chaîne et mouillage - Taquets d'amarrage à proue et poupe - Bouts d'amarrage - Delphinrière et poulie d'ancre avec fixation - Feux de navigation - Anneaux à proue et poupe - Puits à ancre à proue - Main courante pour accès à l'avant - Liston de protection de la coque complet - Grand hublot de cabine - Plage de bain avec échelle escamotable et portillon d'accès au cockpit - Porte-pavillon et pavillon national - Portes cannes à pêche - Porte-defenses avec 4 pare-battages - Balcon avant et arrière en inox - Toit rigide de timonerie avec échelon d'accès au solarium. **Cockpit auto videtur:** - Coffre classeur d'articles de pêches - Extincteur - Lavabo avec robinetterie dans le cockpit - Banquette escamoteable dans le cockpit - Finition capitonné des plabords dans le cockpit - Antidérapant en tête de diamant - Rangement sous plabords cockpit - Placard - Bac à vivier. **Poste de pilotage et Cabine de proa:** - Armoire avec 2 étagères - Toilette équipée d'un wc chimique, hublot, et équipets de bain - Pied de table - Cabine avec double couchette - Contremouillage dans les cabines - Gaffe - Coffres sous les couchettes et dans la timonerie - Poste de pilotage complet avec pare-brise et fenêtres latérales coulissantes, porte de fermeture de la timonerie et serrure - Matelas dans les cabines - Sièges pilote et copilote avec repose pieds - Tableau de bord complet avec alarme moteur, pression d'huile, température d'eau, voltmètre, indicateur de trim et compte-tours - Table - Rideaux - Essuie-glace - Passe main côté siège pilote - Klaxon - Volant à direction crémaillère assistée (version inboard) - Volant à direction hydraulique (version ligne d'arbre). **Compartment moteur:** - Verrin d'assistance pour ouverture capot - Extincteur fixe (version essence) - Extracteur à gaz (version essence) - Insonorisation du compartiment moteur - Pompes de cale électrique et manuelle. **Installation hydraulique, installation du carburant et installation électrique:** - Batterie moteur avec coupe-batterie - Electrovalve circuit de carburant - Filtre décanteur - Eclairages dans toutes les cabines - Installation d'eau sous pression constante et réservoir rigide - Interrupteurs automatiques magnétothermiques - Réservoir de carburant avec jauge électrique. **Carène:** - Peinture sous marine - Coque avec protection de résine isoftalique dans les couches extérieures - Première couche époxy.

**D Deck:** - Anker mit Kette und Seil - Klampen vorn und am Heck - Tauwerk - Bugspriet mit Ankerrolle - Navigationsbeleuchtung - Ösen vorn und am Heck - Ankerkasten vorn - Zugangsstufe aus Holz - Scheuerleiste rundum mit Gummieinlage - Fluchtluke vorn - Badeplattform hinten mit Badeleiter und Durchgangstür zum Cockpit - Fahnenstange mit Fahne - Angelhalterung - Fenderhalter mit 4 Fender - Nirosta Bug und Heckreling - Solides Dach mit Zugangsstufe zur Sonnenliege. **Selbstleerer passagierbereich:** - Kasten für Angelhaken - Feuerlöscher - Waschbecken im Cockpit mit Hahn - Bank mit Kasten im Cockpit - Gepolsterte Halterungen im Cockpit - Gleitschutzboden - Regale seitlich im Cockpit - Stauraum - Wanne für frischen Fisch. **Ruderstand und Kabine vorn:** - Schrank mit 2 Regalen - Bad mit chem. WC, Bullauge und Papierhalter - Halterung für Tisch - Kabine vorn mit Doppelbett - Doppelte Kabinendecke aus Glasfaser - Bootshaken - Stauraum unter den Betten und in der Kabine - Cockpit komplett mit Windschutzscheibe und seitlichen Schiebefenstern, Abschlussstür zum Ruderstand mit Schloss - Matratzen in der Kabine - Fahrer und Beifahrersitz mit Fußbank - Armaturenbrett ausgerüstet mit: Anzeigen für Motor-Alarm, Oldruck, Wassertemperatur, Ladezustand der Batterie (Voltmeter), Positionsanzeige für Motor und Drehzahlmesser - Tisch - Vorhänge - Scheibenwischer - Handlauf seitlich am Fahrersitz - Horn - Mechanische Zahnstangen-Lenkung servounterstützt (Version Z-Drive) - Hydraulisch unterstützte Lenkung (version ib) **Motorraum:** - Gasdruck-Stoßdämpfer zur Öffnung der Motorhaube - Feuerlöscher montiert (Benzin-Version) - Bilgengebläse (Benzin-Version) - Motorraumisolierung - Elektrische und manuelle Handbilgepumpe. **Hydraulic, Treibstoff und elektrische Anlage:** - Motorbatterie mit Hauptschalter - Elektroventil für Kraftstoffzufuhr - Kraftstofffilter - Innenbeleuchtung - Frischwasserdrucksystem mit Tank und Pumpe - Autom. Schalter thermomagnetisch - Treibstofftank mit elektrische Anzeiger. **Rumpf:** - Antifouling / Schutzanstrich - Rumpf mit Schutz aus "isofaltischem" Harz in den äusseren Schichten - Imprägnierung mit Epoxid-Harz

**P Conves:** - Âncora com corrente e cabo - Cunhas de amarração à proa e à popa - Cabos de amarração - Bico de proa com roldana para a âncora - Luzes de navegação - Argolas à proa e à popa - Compartimento da âncora à proa - Escada de acesso em madeira - Verdugo de goma completo união casco e coberta - Escotilha à proa - Plataforma de banho com escada de banho escamoteável e porta de acesso ao poço - Haste com bandeira - Porta-canais - Porta-defensas com quatro defensas - Varandim de proa e corrimão em aço inoxidável - Tecto rígido com escadas de acesso ao solarium. **Poço auto-esvaziante:** - Armário para anzóis - Extintor - Lavabo exterior em poço com torneira - Banqueta escamoteável em poço - Monelha acolchoada em poço - Pavimento antideslizante - Estantes laterais em poço - Cofre - Balde para o isco vivo. **Posto de pilotagem e Cabine de proa:** - Armário com 2 estantes - Toalete independente equipado com WC químico, vigia de abrir e porta-papel - Suporte mesa - Cabina de proa com cama dupla - Falso tecto em fibra - Croque - Compartimentos debaixo das camas e na cabina de comando - Posto de pilotagem completo de para-brises com janelas laterais corredeiras, porta fechamento cabine de pilotagem com fechadura à chave - Enxergões nas cabinas - Poltronas piloto e co-piloto com apoio para os pés - Instrumentação de bordo completa de: alarme motor, pressão de óleo, temperatura água, voltímetro, indicador de trim e conta-revoluções - Mesa - Cortinas - Limpia-para-brisas - Pega lado assento co-piloto - Buzina - Volante com direcção de cremalheira assistida (version dfb) - Volante com direcção hidráulica (version linha de eixo)\* **Compartmento do motor:** - Amortecedor - Extintor fixo - Extractor de gases (version gasolina) - Insonorização do compartimento do motor - Bombas de escoamento eléctrica e manual. **Instalação hidráulica, instalação do combustível e instalação eléctrica:** - Bateria para motor com desconector - Electroválvula circuito de combustível - Filtro de combustível - Iluminación nas cabinas - Sistema de água doce a pressão constante com depósito - Interruptor automático magnetotérmico - Depósito de combustível com indicador de nível. **Casco:** - Pintura antialgas - Casco com protecção de resina isoftálica nas camadas exteriores - Imprímico epoxi

**C Coberta:** - Âncora amb cadena i cap - Cornamusas a proa i popa - Caps d'amarratge - Botaló de proa amb roldana per a l'âncora amb fre - Llums navegació - Armelles a proa i popa - Pou d'âncora a proa - Esclat d'accés a proa en fusta - Bordó de goma complet unió casc i coberta - Escotilla a proa - Plataforma de popa amb escala de bany escamoteable i porta d'accés a banyera - Asta amb bandera - Portacañyes - Portadefenses amb 4 defenses - Púlpit de proa i brana d'acer inoxidable - Sostre dur amb graons d'accés al solarium i barana de seguretat **Banyera autobuidant:** - Clasificador d'hams - Extintor - Lavabo exterior a la banyera amb aixeta - Banqueta escamoteable a la banyera - Bordó embuatat en banyera - Paviment antilliscant - Prestatgeria lateral a la banyera - Pallet - Baldi per a l'esquer viu **Zona de mando i Cabina:** - Armario amb dos prestatges - Bany independent equipat amb WC químic, portell ventilació i portarrollos - Base taula - Cabina de proa amb llit doble - Fals sostre de fibra - Gafa - Cofre sota llit i sota pis cabina de comandament - Lloc pilotatge complet de parabrises amb finestres laterals correddisses, porta tancament timoneria amb tancament a clau - Matalassets en cabina - Seients pilot i copilot amb reposapeus - Instrumentació de bord completa: alarma motor, pressió d'oli, temperatura aigua, voltímetre, indicador de trim i compte revolucions - Taula - Cortines - Parabrises - Barana costat seient copilot - Botzina - Volant amb direcció de cremallera servo assistida (versió dfb) - Volant amb direcció hidráulica (versió intraborda) **Sala motor:** - Amortidor - Extintor fix (versió benzina) - Extractor de gasos (versió benzina) - Insonorització local motor - bomba de buidatge eléctrica i manual **Instal·lació hidráulica, de combustible i eléctrica:** - Bateria per a motor amb desconector - Electro válvula circuit combustible - Filtre combustible - Il·luminació en tots els locals - Sistema d'aigua dolça a pressió constant amb dipòsit - Interruptor automàtic magnetotèrmic - Dipòsit combustible amb indicador de nivell elèctric **Casc:** - Pintura antialgas - Casc amb protecció de resina isoftálica en les capes exteriors - Imprímico epoxi

**WWW.RIOBOATS.COM**

RIO IBERICA S.A.

AERoclUB,36 | 17487 EMPURIABRAVA (GIRONA) ESPAÑA

TEL. 00 34 972 450 354 | FAX. 00 34 972 452 716

rio@rioiberica.com