



SOL 750

SCARANI GROUP
BOATDESIGNERS SINCE 1962

RIO 750 Sol

Our "sunshine" philosophy at its most expressive. Ample spaces from which to go swimming or to sunbathe, get together with friends or for the children to play in. The aft deck has been designed with group swimming in mind with a surrounding platform equipped with a ladder, shower and fender locker. A generously sized central console protects the helmman's space and the cockpit.


Notre philosophie "Sol" menée à sa plus grande expression. De grands espaces pour des baignades de mer et de soleil, ou bien pour des journées entre amis, ou encore pour les jeux de vos enfants. La zone de poupe a été conçue pour la baignade, avec une plateforme enveloppante équipée d'une échelle, d'une douche et de logements pour vos bouées pare-battage. La console de grande dimension protège la zone de pilotage et le cockpit.

Nuestra filosofía "sol" llevada a su máxima expresión. Grandes espacios para los baños de mar y de sol o reunirse con sus amigos o para los juegos de sus hijos. La zona de popa ha estado concebida para el baño en grupo, con una plataforma envolvente equipada con escala, ducha y portadefensas. Consola de grandes dimensiones que protege la zona de pilotaje y la bañera.





RIO 750 Sol



Technical data - Caracteristiques techniques - Datos técnicos - Características técnicas - Technische Daten - Característiques tècniques

GB	Overall Length	24'7"	Suggested engine (1 or 2 engines) Petrol Stern drive: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) T. Diesel Stern drive: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Hull Length	24'7"	
	Beam	8'6"	
	Draft	1'9"	
	Displacement outboard	3241 lbs	
	Displacement (MCM)	4083 lbs	
	Total crew capacity	No. 7	
	Fuel tank	44 imp gal	
	Water tank	10 imp gal	
	Self-bailing cockpit		
	Transportable on trailer		
	Boat design category	B	
	Marking	DIP110203/CS	
		CE	

E	Eslora total	7,49 m	Motorización aconsejada (1 o 2 motores) D.F.B. gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.F.B. T. Diesel: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Eslora casco	7,49 m	
	Manga	2,60 m	
	Calado	0,53 m	
	Peso en vacío F. B.	1470 kg	
	Peso en vacío(MCM)	1850 kg	
	Capacidad	No. 7	
	Depósito combustible	200 l	
	Depósito agua	47 l	
	Bañera autovaciante		
	Remolcable		
	Categoría de homologación	B	
	Homologación	DIP110203/CS	
		CE	

F	Longueur hors tout	7,49 m	Motorisation conseillée (1 ou 2 moteurs) In bord Essence: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) In bord T. Diesel: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Longueur coque	7,49 m	
	Largeur	2,60 m	
	Tirant d'eau	0,53 m	
	Poids à vide H. B.	1470 kg	
	Poids à vide (MCM)	1850 kg	
	Nombre de personnes	No. 7	
	Réservoir carburant	200 l	
	Réservoir d'eau	47 l	
	Cockpit Autovideur		
	Remorquable		
	Categorie d'homologation	B	
	Homologation	DIP110203/CS	
		CE	

D	Länge ü.a.	7,49 m	Empfohlene Motorisierung (1 oder 2 motoren) Z-Drive Benzin: 180 - 270 PS (132 - 198 kw) Z-Drive T. Diesel: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Rumpf Länge	7,49 m	
	Breite	2,60 m	
	Tiefgang	0,53 m	
	Leergewicht A.B.	1470 kg	
	Leergewicht (MCM)	1850 kg	
	Tragfähigkeit	No. 7	
	Inhalt Kraftstofftank	200 l	
	Inhalt Wassertank	47 l	
	Selbstlenzendes Cockpit		
	Trailerfähig		
	Kategorie	B	
	Homologation	DIP110203/CS	
		CE	

P	Comprimento total	7,49 m	Potência Recomendada (1 ou 2 motores) D.F.B. gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.F.B. T. Diesel: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Comprimento casco	7,49 m	
	Boca	2,60 m	
	Calado	0,53 m	
	Deslocamento F. B.	1470 kg	
	Deslocament (MCM)	1850 kg	
	Capacidade Máx (pessoas)	No. 7	
	Depósito combustível	200 l	
	Depósito água	47 l	
	Poço auto-esvaziante		
	Rebocável		
	Categoria de homologação	B	
	Homologação	DIP110203/CS	
		CE	

C	Eslora total	7,49 m	Motorització aconsellada (1 o 2 motors) D.F.B. gasolina: 180 - 270 HP (132 - 198 kw) D.F.B. T. Dièsel: 160 - 240 HP (120 - 176 kw)
	Eslora casc	7,49 m	
	Mànega	2,60 m	
	Calat	0,53 m	
	Pes en buit F. B.	1470 kg	
	Pes en buit (MCM)	1850 kg	
	Capacitat	No. 7	
	Depòsit combustible	200 l	
	Depòsit aigua	47 l	
	Banyera autobuidant		
	Remolcable		
	Categoria d'homologació	B	
	Homologació	DIP110203/CS	
		CE	



Sol line 450 500 550 650 750

Standard equipment - Equipement standard - Equipamento standard - Equipo standard - Grundaustattung Standard - Equipament standard

GB Deck: - Anchor with chain and rope - Bow and aft cleats - Mooring lines - Bow circular divan with table that converts into a sun-lounger - Aft shower - Navigation lights - Bow and aft hooks - Anchor bow storage - Bow teak insert - Solid wood arm holds on sides - Complete rubber fendering - Aft platform with swimming folding ladder and teak insert - Flag with flag pole and socket - Bow glass socket - Baskets for fenders with 4 fenders - Anchor chute with awse-pipe - Stainless steel bow pulpit with wood step - Solarium supplement **Self-bailing cockpit and helm position:** - Life-raft stowage - Table rest - Navigation compass - Central helm position with windscreen and stainless steel grab rail - Fire extinguisher - Cockpit storage - Moulded non-slip finish - Teak laid floor on helm station - Adjustable and turnable pilot and co-pilot seat with feet rest - Switch panel - Controls - Helm station complete with: engine alarm, engine oil press, gauge, engine water temp. gauge, voltmeter, trim power gauge and revs counter - Cockpit side stowage - Tonneau cover - Horn - Power steering **Cabin, galley and head:** - Bathroom with chemical toilet, porthole and roll holder - Counter molded interior ceiling - Unit with sink, locker (refrigerator dedicated storage), and store room for supplies - Paddle with hook - Moulded non-slip finish - Sliding door to cabin with lock **Engine room:** - Gas assisted opening - Fire extinguisher (petrol version only) - Blower (petrol version only) - Engine room sound insulation - Electric and manual bilge pumps **Hydraulic, Fuel and electric system:** - Batteries for engine and onboard facilities with battery switch - Fuel electric valve - Fuel filters - Cabin and head lighting - Water system with tank and steady pressure - Fuses panel - Fuel tank with level gauge **Hull:** - Antifouling paint - Isofalic hull protection on exterior layers - Epoxy Primer - coloured hull (std colour)

Cubierta: - Ancla con cadena y cabo - Cornamusas a proa y popa - Cabos de amarre - Sofá circular de proa con mesa central transformable en solarium - Ducha a popa - Luces de navegación - Cáncamos a proa y popa - Pozo de ancla a proa - Pavimento de teca en proa - Regalas de iroko macizo, con asideros - Bordón de goma completo unión casco y cubierta - Plataforma de popa con madera de teca y escala de baño escamoteable - Asta con bandera - Portavasos a proa - Portadefensas con 4 defensas - Roldana para el ancla con freno - Pulpito de proa en acero inoxidable con escalón de acceso en madera - Suplemento solarium **Bañera autovacante y puesto de mando:** - Alojamiento para balsa salvavidas - Base mesa - Compás - Consola central de pilotaje con parabrisas y pasamanos de inox - Extintor - Cofre en bañera - Pavimento antideslizante - Pavimento de teca en zona pilotaje - Asientos piloto y copiloto giratorio y regulables con apoyo pies - Cuadro interruptores - Caja de mandos - Instrumentación de a bordo completa: alarma motor, presión de aceite, temperatura agua, voltímetro, indicador de trim y cuentarrevoluciones - Portaobjetos lateral en bañera - Lona de fondeo - Bocina - Volante con dirección de cremallera servo asistida **Cabina, cocina y baño:** - Baño independiente equipado con WC químico, portillo ventilación y portarrollos - Falso techo en fibra - Mueble con lavabo, armario (predispuesto para montaje de frigorífico), y pañol para pertrechos - Remo bichero - Pavimento antideslizante cabina - Puerta cabina corredera con cerradura **Local motor:** - Amortiguador - Extintor fijo (versión gasolina) - Extractor de gases (versión gasolina) - Insonorización local motor - Bombas de achique eléctrica y manual **Instalación hidráulica, de combustible y eléctrica:** - Baterías para motores y servicio con desconectores - Electro válvula circuito combustible - Filtro combustible - Iluminación en cabina y baño - Sistema de agua dulce a presión constante con depósito - Cuadro fusibles - Depósito combustible con indicador de nivel eléctrico **Casco:** - Pintura antialgas - Casco con protección de resina isoftálica en las capas exteriores - Imprímación epoxi - Franja casco del color std.

F Pont: - Ancre avec chaîne et mouillage - Taquets d'amarrage à proue et poupe - Bouts d'amarrage - Canapé en demi-lune à l'avant avec table transformable en bain de soleil - Douchette arrière - Feux de navigation - Anneaux à proue et poupe - Puits à ancre à proue - Revêtement en finition teck à l'avant - Passes mains en bois sur plats-bords - Liston de protection de la coque complet - Plage de baignade en finition teck avec échelle - Porte-pavillon et pavillon national - Logement pour verres - Portadefensas avec 4 pare-battages - Poulie d'ancre avec bloqueur - Balcon en acier inoxydable et marche en teck pour accès au ponton - Solarium en supplément **Cockpit auto videur et poste de pilotage:** - Logement pour radeau de survie - Pied de table - Compas de navigation - Console centrale de pilotage avec pare-brise et main-courante en inox - Extincteur - Coffre dans le cockpit - Antidérappant en tête de diamant - Finitions teck sur la zone de pilotage - Sièges pilote et copilote réglables avec repose-pieds - Panneau interrupteurs - Boîtier de commande - Tableau de bord complet avec alarme moteur, pression d'huile, température d'eau, voltmètre, indicateur de trim et compte-tours - Équipet dans le cockpit - Taud de mouillage - Klaxon - Volant à direction assistée **Cabine, cuisine et bain:** - Toilette équipée d'un wc chimique, hublot, et équipets de bain - Contremouillage dans les cabines - Cabine équipée d'un évier, placard (prédisposé pour montage de réfrigérateur) et rangements - Gaffe-pagaie - Antidérappant en tête de diamant dans la cabine - Porte coulissante d'accès à la cabine avec serrure **Compartment moteur:** - Verrin d'assistance pour ouverture capot - Extincteur fixe (version essence) - Extracteur à gaz (version essence) - Insonorisation du compartiment moteur - Pompes de cale électrique et manuelle **Installation hydraulique, installation du carburant et installation électrique:** - Batteries moteurs et services avec coupleur de batteries - Electrovalve circuit de carburant - Filtre décanteur - Eclairage dans la cabine et les toilettes - Installation d'eau sous pression constante et réservoir rigide - Coffre fusibles - Réservoir de carburant avec jauge électrique **Carène:** - Peinture sous marine - Coque avec protection de résine isoftalique dans les couches extérieures - Première couche époxy - Bande de couler std

P Conves: - Âncora com corrente e cabo - Cunhas de amarração à proa e à popa - Cabos de amarração - Sofá circular de proa com mesa transformável em bain de soleil - Duche à popa - Luzes de navegação - Argolas à proa e à popa - Compartimento da âncora à proa - Pavimento de teca à proa - Pegas de madeira em tabica - Verdugo de goma completo união casco e cobertura - Plataforma de banho com escada de banho escamoteável e teca - Haste com bandeira - Porta-copos à proa - Porta-defesas com quatro defensas - Roldana para a âncora - Varandim de proa em aço inoxidável com escada de acesso em madeira - Suplemento solarium **Pozo auto-esvaziante e posto de pilotagem:** - Alojamento para balsa de salvacao - Suporte mesa - Bussola - Consola central de pilotagem com para-brisas e corrimão de inox - Extintor - Compartimento em poço - Pavimento antideslizante - Pavimento de teca na zona de pilotagem - Poltronas piloto e co-piloto giratórios e reguláveis com apoio para os pés - Quadro de interruptores - Caixa de comandos - Instrumentação de bordo completa de: alarma motor, pressão de óleo, temperatura água, voltímetro, indicador de trim e conta-revolução - Cofre lateral em poço - Lona de ancoradouro - Buzina - Volante com direcção de cremalheira assistida **Cabina, cozinha e casa de banho:** - Toalete independente equipado com WC químico, vigia de abrir e porta-papel - Falso tecto em fibra - Móvel com pia, armário (preparado para montagem de frigorífico) e armário para apetrechos - Remo croque - Pavimento antideslizante - Porta cabina com fechadura **Compartmento do motor:** - Amortecedor - Extintor fixo - Extractor de gases (versão gasolina) - Insonorização do compartimento do motor - Bombas de escoamento eléctrica e manual **Instalacao hidráulica, instalacao do combustível e instalacao eléctrica:** - Baterias para motores e serviços com desconectores - Electroválvula circuito de combustível - Filtro de combustível - Iluminação na cabina e casa de banho - Sistema de água doce a pressão constante com depósito - Quadro de fusíveis - Depósito de combustível com indicador de nível **Casco:** - Pintura antialgas - Casco com protecção de resina isoftálica nas camadas exteriores - Imprímación epoxi - Casco com color std.

Deck: - Anker mit Kette und Seil - Klampen vorn und am Heck - Tauwerk - Rundsofa vorn mit Tisch zur Sonnenliege wandelbar - Heckdusche - Navigationsbeleuchtung - Ösen vorn und am Heck - Ankerkasten vorn - Teakholz-Einlagen im Bug - Seitliche Armauflage / Handlauf aus Holz - Scheuerleiste rundum mit Gummieinlage - Badeplattform hinten - Remo bichero und Teakholz - Fahnenstange mit Fahne - Halterung für Gläser - Fenderhalter mit 4 Fender - Ankerrolle mit Fixierung - Bug-Balkon aus rostfreiem Stahl und Zugangsstufe aus Holz - Zusatzteil Solarium **Selbstleitender passagierbereich und steuerstand:** - Raum für Rettungsinsel - Halterung für Tisch - Kompass - Zentraler Ruderstand mit Windschutzscheibe und Edelstahl-Handlauf - Feuerlöscher - Stauraum im Cockpit - Gleitschutzboden - Teakholzboden im Bereich des Ruderstands - Verstellbarer Fahrer und Beifahrersitz mit Fussbank - Schalttafel - Schalteinheit seitlich für Gang und Geschwindigkeit - Armaturen Brett ausgerüstet mit: Anzeigen für Motor-Alarm, Öldruck, Wassertemperatur, Ladezustand der Batterie (Voltmeter), Positionsanzeige für Motor und Drehzahlmesser - Seitentasche im Cockpit - Cockpitpersenning - Horn - Mechanische Zahnstangen-Lenkung servounterstützt **Kabine, küche und toilletenraum:** - Bad mit chem. WC, Bullauge und Papierhalter - Doppelte Kabinendecke aus Glasfaser - Kabine mit Waschbecken, Schrank (Külschrank-Vorbereitung) und Stauraum - Bootshaken mit Paddeln - Gleitschutzboden - Schiebetür zur Kabine abschliessbar - *Motorraum: - Gasdruck-Stossdämpfer zur Öffnung der Motorhaube - Feuerlöscher montiert (Benzin-Version) - Bilgegebläse (Benzin-Version) - Motorraumisolierung - Elektrische und manuelle Handbilgepumpe **Hydraulic, Treibstoff und elektrische Anlage:** - Motor- und Verbrauchsbatterien mit Hauptschalter - Elektroventil für Kraftstoffzufuhr - Kraftstofffilter - Beleuchtung in Kabine und Bad - Frischwasserdrucksystem mit Tank und Pumpe - Sicherungskasten - Treibstofftank mit elektrischer Anzeiger **Rumpf:** - Antifouling / Schutzanstrich - Rumpf mit Schutz aus "isofaltischem" Harz in den äusseren Schichten - Imprägnierung mit Epoxid-Harz - Rumpf mit Farben; Standard farben

Coberta: - âncora amb cadena i cap - Cornamuses a proa i popa - Caps d'amarratge - Sofà circular de proa amb taula central transformable en solarium - Duxta a popa - Llums navegació - Armelles a proa i popa - Pou d'âncora a proa - Paviment de teca a proa - Regales de iroko massís, amb agafadors - Bordó de goma complet unió casc i coberta - Plataforma de popa amb fusta de teca i escala de bany escamoteable - Asta amb bandera - Portavasos a proa - Portadefenses amb 4 defenses - Roldana per l'âncora amb fre - Pulpit de proa d'acer inoxidable amb escaló d'accés en fusta - Suplement solarium **Banyera autobuidant:** - Allotjament per a la balsa salvavides - Base taula - Compàs - Consola central de pilotatge amb parabrisas i passamà de inox - Extintor - Cofre dins la banyera - Paviment antilliscant - Paviment de teca en zona pilotatge - Seients pilot i copiloto giratoris i regulables amb reposapeus - Quadre interruptors - Caixa de comandaments - Instrumentació de bord completa: alarma motor, pressió d'oli, temperatura aigua, voltímetre, indicador de trim i compte revolucions - Portaobjectes laterals banyera - Lona d'ancoratge - Botzina - Volant amb direcció de cremallera servo assistida **Cabina, cuina i lavabo:** - Bany independent equipat amb WC químic, portell ventilació i portarrollos - Fals sostre de fibra - Moble amb lavabo, armari (predisposat per a muntatge de frigorífic), i pallet per a perxes - Rem gafa - Paviment antilliscant cabina - Porta cabina corredera amb pany **Sala motor:** - Amortidor - Extintor fix (versió benzina) - Extractor de gasos (versió benzina) - Insonorització local motor - bomba de buidatge eléctrica i manual **Instal·lació hidráulica, de combustible i elèctric:** - Bateries per a motors i servei amb desconectadors - Electro vàlvula circuit combustible - Filtre combustible - Il·luminació en cabina i bany - Sistema d'aigua dolça a pressió constant amb dipòsit - Quadre fusibles - Dipòsit combustible amb indicador de nivell elèctric **Casc:** - Pintura antialges - Casc amb protecció de resina isoftálica en les capes exteriors - Imprímación epoxi - Franja casc de color std.

WWW.RIOBOATS.COM

RIO IBERICA S.A.

AERoclUB,36 | 17487 EMPURIABRAVA (GIRONA) ESPAÑA

TEL. 00 34 972 450 354 | FAX. 00 34 972 452 716

rio@rioiberica.com